





ПРИРОДА НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ

620920, Екатеринбург  
р.п. Северка, Стрелочников, 2

8 343 312 55 40  
8 800 700 39 56

main@playtaiga.ru  
playtaiga.ru

telegram  
t.me/taiga\_playground

# ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ТАЙГА



*Детские площадки — это зона начального развития детей, а не набор утилитарного оборудования, поэтому мы проектируем наши товары с учетом потребностей в развитии физических способностей и социальных навыков, сенсорном изучении окружающего мира.*

*Наша команда стремится создавать продукт, который будет осуществлять не только функцию по прямому назначению, но и максимально участвовать в становлении социальных навыков ребенка, развитию его мышления и эстетического восприятия.*

*Тайга — это не просто детские площадки, это уникальные комплексы ручной работы наивысшего качества. В каждое изделие мы вкладываем частичку своей души и хотим, чтобы мир детских площадок был увлекательным и интересным.*



## ТАЙГА — С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ И ПРИРОДЕ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

В современной психологии все больше исследований выходит на тему сравнения природных игровых площадок и классических (с использованием металлических крашенных элементов, пластиковых и HPL компонентов). Практически каждый исследователь приходит к выводу о том, что природные игровые площадки больше способствуют гармоничному развитию личности ребенка. На природных игровых площадках дети формируют более сложные сценарные игры. Дети, играющие на природных игровых площадках, отличаются более развитым воображением, интересом к окружающему и способностью концентрации внимания.

Мы отдаем предпочтение натуральным материалам — дерево, металл, камень, песок. Так мы снижаем негативное влияние на окружающую среду и улучшаем тактильное взаимодействие с оборудованием. Цветовая гамма наших изделий обусловлена применением натуральных материалов. Мы не используем в игровых конструкциях нарочито яркие цвета. Вся цветовая гамма сводится к нескольким спокойным природным оттенкам. Игровое оборудование должно привлекать детей интересом использования.



## ТАЙГА — ИГРА ДЛЯ КАЖДОГО!

Потребности детей уникальны. Мы понимаем, как сложно создать игровую площадку, которая подойдет всем. Доступность игровой площадки зависит от ее расположения, дизайна и игрового оборудования, размещенного на площадке.

Тайга — это уникальные игровые изделия, позволяющие каждому ребенку, независимо от возраста, способностей или особенностей, найти занятие для себя.

Игровое оборудование «Тайга» сочетает художественный дизайн, инклюзивность, безопасность и вдохновляет детей на движение, общение, творчество.

В каталоге представлено:



Оборудование, доступное для маломобильных пользователей.



Оборудование для организации «тихих зон» и зон отдыха, которые очень важны для детей с быстрой утомляемостью.

Использование инклюзивного оборудования «Тайга» в ваших проектах позволит создать более доступную игровую среду!



## ИГРОВЫЕ СИСТЕМЫ

— это многофункциональные игровые комплексы, представленные в нашем каталоге несколькими сериями: Тайга, Гнезда, Башни, Кубики, Лес, Игровые домики и Зверятки.

Основные функции комплексов — лазание, скольжение по горке или передвижение в пространстве над землей. У детей есть естественное стремление преодолевать препятствия или взбираться на что-то. Лазание стимулирует самовосприятие, развивает способность принимать решение и концентрироваться, тренирует пространственное восприятие и укрепляет уверенность в себе. Когда дети и подростки лазают в игровом сценарии вместе с другими, возникают ситуации, в которых они оценивают и сравнивают свои способности. Этот процесс способствует формированию чувства собственной ценности и идентичности. Поиск и принятие вызовов — это важная часть развития ребенка.

Наше оборудование для лазания создано для того, чтобы поддерживать естественное развитие детей, предоставляя им безопасные, но увлекательные возможности для испытания себя и понимания своих возможностей. Изделия не имеют строгого художественного образа, тем самым развивая абстрактное мышление пользователя.



ТАЙГА	11
ГНЕЗДА	63
БАШНИ	79
КУБИКИ	109
ЛЕС	147
ИГРОВЫЕ ДОМИКИ	173
ЗВЕРЯТКИ	183
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	191



## ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТАЙГА



Особенностью серии является использование бревен и сетчатых конструкций. Основные функции — лазание, скольжение по горке или передвижение в пространстве над землей. В процессе игры развиваются как физические способности, так и логическое мышление, управление риском и коммуникативные навыки. Изделия не имеют строгого художественного образа, тем самым развивая абстрактное мышление пользователя.

Игровые лазательные комплексы включают в себя балансирующее оборудование, подъемы, стены с зацепами, горки из нержавеющей стали, подвесы из каната, лестницы и гамаки.




## ИК 0150Т-1

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0150Т-2



Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0150Т-1	Игровой комплекс Тайга	5,6 × 3,5 × 3 м	9,4 × 6,9 м / 3 м	14	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0150Т-2	Игровой комплекс Тайга	9 × 6,5 × 3,1 м	13,6 × 9,7 м / 3 м	100	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



## ИК 0151Т-1

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0151Т-2

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0151Т-1	Игровой комплекс Тайга	10,3 × 4,1 × 3,1 м	13,1 × 7 м / 3 м	22	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0151Т-2	Игровой комплекс Тайга	8,8 × 3,2 × 3 м	11,4 × 7,5 м / 3 м	50	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200






**ИК 0151Т-4**

*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0151Т-3

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0151Т-4

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0151Т-3	Игровой комплекс Тайга	14 × 3,4 × 3,8 м	16,8 × 7,2 м / 2,1 м	37	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0151Т-4	Игровой комплекс Тайга	15 × 6,1 × 4,2 м	17,5 × 10,9 м / 2,1 м	43	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700





**ИК 0151Т-5**  
*Игровой комплекс Тайга*





## ИК 0151Т-5

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0151Т-6

Игровой комплекс Тайга





Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0151Т-5	Игровой комплекс Тайга	7,7 × 3,2 × 3 м	12 × 6,8 м / 3 м	42	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0151Т-6	Игровой комплекс Тайга	9,8 × 4,4 × 3,5 м	13,2 × 8,5 м / 3 м	71	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600





## ИК 0152Т-1

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0152Т-2


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0152Т-1	Игровой комплекс Тайга	12,5 × 7,1 × 3,5 м	15,5 × 10,4 м / 2,7 м	84	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0152Т-2	Игровой комплекс Тайга	5,8 × 4,3 × 3,5 м	9,5 × 7,1 м / 3 м	40	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700


## ИК 0152Т-3

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0153Т-1

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0152Т-3	Игровой комплекс Тайга	6,2 × 5,7 × 3 м	10,8 × 8,6 м / 3 м	45	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0153Т-1	Игровой комплекс Тайга	6,8 × 4,1 × 3,8 м	8,3 × 7,6 м / 3 м	18	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700




**ИК 0153Т-4**  
Игровой комплекс Тайга





## ИК 0153Т-2

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0153Т-4


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0153Т-2	Игровой комплекс Тайга	5,2 × 4,6 × 3,8 м	8,3 × 7,6 м / 3 м	23	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0153Т-4	Игровой комплекс Тайга	5,2 × 4,6 × 3,8 м	9,1 × 8,3 м / 3,2 м	17	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700





**ИК 0153Т-3**  
*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0153Т-3

### Игровой комплекс Тайга

Игровой комплекс дает детям свободу выбора: карабкаться по скалодрому, балансировать на подвесном мосту, перебираться по бревну, тренировать ловкость или скатываться с горки. Каждый элемент развивает координацию, силу и фантазию.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0153Т-3	Игровой комплекс Тайга	7,9 × 4,3 × 3,2 м	11 × 7,6 м / 1,5 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
20	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700




**ИК 0153Т-5**  
*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0153Т-5

### Игровой комплекс Тайга

Комплекс позволяет забираться по скалолазной стене, ловить равновесие на подвесном мосту или сетчатых конструкциях, перелезть по бревнам, осваивать акробатические навыки, скользить по горке. Подходит для пространств с большой проходимостью.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0153Т-5	Игровой комплекс Тайга	8,9 × 8 x 3,8 м	11,9 × 11 м / 3,2 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
43	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0153Т-6**  
*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0153Т-6

Игровой комплекс Тайга








## ИК 0153Т-7

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0153Т-7.1

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0153Т-6	Игровой комплекс Тайга	4 × 2,4 × 3,2 м	7,6 × 5,6 м / 1,5 м	8	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0153Т-7	Игровой комплекс Тайга	3,5 × 2,1 × 3,2 м	6,4 × 5,4 м / 2,3 м	12	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0153Т-7.1	Игровой комплекс Тайга	3,6 × 2,3 × 3,2 м	6,8 × 5,3 м / 1,2 м	12	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200





**ИК 0155Т-2**  
Игровой комплекс Тайга





## ИК 0155Т-1

Игровой комплекс Тайга





## ИК 0155Т-2

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0155Т-3

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0155Т-1	Игровой комплекс Тайга	10,5 × 6,7 × 3,3 м	13,8 × 10,6 м / 3 м	78	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0155Т-2	Игровой комплекс Тайга	10,1 × 5,5 × 2,5 м	13,4 × 8,5 м / 1,5 м	55	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0155Т-3	Игровой комплекс Тайга	5,6 × 1,7 × 3,3 м	4,9 × 8,6 м / 1,6 м	33	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0155Т-4**


*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0155Т-4

### Игровой комплекс Тайга

Комплекс состоит из подпружиненных плоскостей, переходящих в платформы, лазательной конструкции из бревен и сеток, центральной двухъярусной башни посередине. Комплекс имеет две горки. Подходит для мест с большой проходимостью.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0155Т-4	Игровой комплекс Тайга	20 × 12,7 × 4,8 м	23,2 × 14,8 м / 3 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
201	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0155Т-4**  
*Игровой комплекс Тайга*









**ИК 0157Т-2**

*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0157Т-1

Игровой комплекс Тайга




## ИК 0157Т-2

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0157Т-3

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0157Т-1	Игровой комплекс Тайга	5 × 4,2 × 2 м	8 × 7,2 м / 1,4 м	31	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0157Т-2	Игровой комплекс Тайга	4,8 × 5,8 × 2,6 м	9,1 × 8,6 м / 2,3 м	57	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0157Т-3	Игровой комплекс Тайга	3,9 × 3,1 × 2,1 м	7,3 × 6,2 м / 1,8 м	33	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200

## ИК 0157Т-4

Игровой комплекс Тайга







## ИК 0157Т-5

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0157Т-6


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0157Т-4	Игровой комплекс Тайга	6,7 × 6,1 × 2,6 м	10,3 × 9,1 м / 2,4 м	77	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0157Т-5	Игровой комплекс Тайга	8,4 × 6,8 × 2,8 м	9,8 × 11,5 м / 2,6 м	102	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0157Т-6	Игровой комплекс Тайга	4,7 × 4,7 × 2,8 м	8,1 × 8 м / 2,3 м	39	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200

## ИК 0157Т-7

Игровой комплекс Тайга







## ИК 0157Т-8

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0157Т-9



Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Fundamenta
ИК 0157Т-7	Игровой комплекс Тайга	6,5 × 5,5 × 2,8 м	9,8 × 8,8 м / 2,3 м	57	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0157Т-8	Игровой комплекс Тайга	8,4 × 6,6 × 2,8 м	11,9 × 9,9 м / 2,7 м	91	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0157Т-9	Игровой комплекс Тайга	11,7 × 8,4 × 2,8 м	14,7 × 11,7 м / 2,7 м	152	7 – 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200


## ИК 0158Т-1

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0158Т-2



Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0158Т-1	Игровой комплекс Тайга	7 × 3,8 × 3,2 м	10 × 6,8 м / 2,3 м	52	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0158Т-2	Игровой комплекс Тайга	7,1 × 4,4 × 3,2 м	10,8 × 7,8 м / 2,2 м	58	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200


## ИК 0158Т-3

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0158Т-4

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0158Т-3	Игровой комплекс Тайга	9,1 × 6,1 × 3,2 м	13,1 × 7,3 м / 2,3 м	82	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0158Т-4	Игровой комплекс Тайга	10,8 × 5,7 × 3,2 м	14,2 × 8,9 м / 2,3 м	109	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200


## ИК 0159Т-1

Игровой комплекс Тайга








## ИК 0159Т-2

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0159Т-3



Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0159Т-1	Игровой комплекс Тайга	9,5 × 5,2 × 3,5 м	12,6 × 8,2 м / 2,4 м	57	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0159Т-2	Игровой комплекс Тайга	8,7 × 5,7 × 3,5 м	11,3 × 9,5 м / 3 м	82	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0159Т-3	Игровой комплекс Тайга	11 × 7,6 × 3,5 м	14,4 × 11,1 м / 3 м	148	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



## ИК 0159Т-4

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0159Т-5

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0159Т-4	Игровой комплекс Тайга	15,3 × 7,6 × 3,5 м	18,3 × 10,6 м / 3 м	134	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0159Т-5	Игровой комплекс Тайга	19,3 × 7,6 × 3,5 м	22,3 × 10,6 м / 3 м	199	7 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



**ИК 0209Т-3**  
*Игровое оборудование Тайга*

## ИК 0209Т-2

Игровое оборудование Тайга






## ИК 0209Т-3

Игровое оборудование Тайга



## ИК 0209Т-4

Игровой комплекс Тайга




Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0209Т-2	Игровое оборудование Тайга	2,4 × 1,3 × 2,1 м	5,7 × 4,6 м / 2 м	24	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0209Т-3	Игровое оборудование Тайга	1,7 × 1,7 × 2,6 м	6,2 × 6,1 м / 2,6 м	21	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600
ИК 0209Т-4	Игровой комплекс Тайга	4,5 × 2,7 × 2,3 м	7,6 × 5,7 м / 2,4 м	19	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600



**ИК 0210Т-1**



*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0210Т-1

### Игровой комплекс Тайга


Ребенок сам определяет характер игры: забраться по лестнице или сетке, скатиться с горки или спуститься по канатам. Игра может предполагать четыре варианта спуска. Данная конструкция подходит для маленькой площадки.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0210Т-1	Игровой комплекс Тайга	3,9 × 4,2 × 2,2 м	6, 9 x7,3 м / 0,9 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
30	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



**ИК 0210Т-2**  
Игровой комплекс Тайга



## ИК 0210Т-1.1

Игровой комплекс Тайга









## ИК 0210Т-2

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0210Т-6

Горка



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0210Т-1.1	Игровой комплекс Тайга	4,2 × 2,3 × 2,5 м	7,2 × 5,2 м / 1,2 м	16	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0210Т-2	Игровой комплекс Тайга	5,7 × 3,9 × 2,2 м	8,7 × 6,9 м / 1,1 м	42	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0210Т-6	Горка	3,6 × 1 × 2,5 м	7,1 × 4 м / 1,5 м	15	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200




**ИК 0210Т-3**

*Игровой комплекс Тайга*

## ИК 0210Т-3

Игровой комплекс Тайга









## ИК 0210Т-4

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0210Т-5



Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0210Т-3	Игровой комплекс Тайга	4,3 × 4,3 × 2,5 м	7,4 × 7,4 м / 1,7 м	48	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0210Т-4	Игровой комплекс Тайга	3,7 × 2,9 × 2,5 м	6,9 × 6,1 м / 1,7 м	31	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0210Т-5	Игровой комплекс Тайга	4,4 × 1,5 × 0,9 м	7,4 × 4,5 м / 0,9 м	16	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



## ИК 0211Т-1

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0212Т-1

Игровой комплекс Тайга





Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0211Т-1	Игровой комплекс Тайга	10,7 × 5,8 × 2,5 м	14,2 × 9,2 м / 2 м	61	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0212Т-1	Игровой комплекс Тайга	12,6 × 5,6 × 3,6 м	15,9 × 9,1 м / 3 м	91	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200

## ИК 0213Т-2

Игровой комплекс Тайга

## ИК 0213Т-4

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0213Т-2	Игровой комплекс Тайга	3,3 × 3,2 × 2,8 м	6,4 × 6,3 м / 2,7 м	35	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600
ИК 0213Т-4	Игровой комплекс Тайга	12,8 × 3,3 × 2,7 м	15,8 × 6,4 м / 1,9 м	25	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0213Т-3**



*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0213Т-3

### Игровой комплекс Тайга

Дети сами решают, как подняться наверх: по стремянке, скалодрому, канату или горке. Сетчатая платформа добавляет азарта, а для спуска можно выбрать новый маршрут. Идеально для тренировки ловкости и весёлых соревнований!



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0213Т-3	Игровой комплекс Тайга	5,5 × 4 × 3 м	9,5 × 7,6 м / 2,8 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
65	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200





**ИК 0213Т-5**

*Игровой комплекс Тайга*





## ИК 0213Т-5

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0213Т-7

Игровой комплекс Тайга





Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0213Т-5	Игровой комплекс Тайга	14,4 × 5 × 2,6 м	17,4 × 8 м / 2,4 м	46	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0213Т-7	Игровой комплекс Тайга	13,6 × 7,4 × 3,5 м	16,6 × 10,4 м / 1,9 м	70	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0213Т-6**



*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0213Т-6

### Игровой комплекс Тайга

Веревочный городок состоит из разных препятствий: подвесные кочки и мосты, скалолазная стена, сетчатые конструкции, бревенчатые переходы и подвесной тоннель. Комплекс подходит для площадки с большой проходимостью.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0213Т-6	Игровой комплекс Тайга	10,4 × 6,5 × 2,7 м	13,4 × 9,6 м / 2,4 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
80	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0214Т-2**  
*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0214Т-1

Игровой комплекс Тайга









## ИК 0214Т-2

Игровой комплекс Тайга




## ИК 0214Т-3


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0214Т-1	Игровой комплекс Тайга	3,1 × 3 × 3 м	5,6 × 5,6 м / 2,2 м	10	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0214Т-2	Игровой комплекс Тайга	2,7 × 0,3 × 3 м	5,7 × 3,3 м / 2,5 м	9	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0214Т-3	Игровой комплекс Тайга	3,6 × 2,8 × 2,2 м	6,6 × 5,8 м / 1,9 м	8	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700





**ИК 0213Т-1**  
*Игровой комплекс Тайга*





## ИК 0214Т-4

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0213Т-1

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0214Т-4	Игровой комплекс Тайга	4,3 × 2,9 × 2,2 м	7,3 × 5,8 м / 1,9 м	10	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0213Т-1	Игровой комплекс Тайга	2,7 × 2,5 × 2,6 м	5,7 × 5,5 м / 2,3 м	26	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200




## ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГНЕЗДА

Визуальный образ гнезд очень яркий и запоминающийся. Комплексы этой серии построены на компоновке нескольких башен овоидной формы и дополнительных лазательных элементов, способствующих расширению игровой функции изделий. Комплексы «Гнезда» универсальны, и впишутся во многие проекты.

В игровом комплексе пользователь может беспрепятственно передвигаться, не спускаясь на землю: гнезда соединяются между собой лазательными металлическими сетками. Из каждого «гнезда» выходит спуск в виде горки или лестницы. За счёт обилия конфигураций комплексы могут быть установлены как на большие, так и на сравнительно компактные площадки.





**ИК 0156Т-1**  
Игровой комплекс Гнезда



## ИК 0156Т-1

### Игровой комплекс Гнезда



Комплекс «гнезда» как город-путеводитель со своими домами, переходами, подъемами и спусками. В каждом гнезде есть свои варианты входа и выхода. Как играть ребенок выбирает сам. Подходит для площадок с большой проходимостью.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0156Т-1	Игровой комплекс Гнезда	7,7 × 9,1 × 5 м	10,7 × 12,6 м / 2 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
59	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



## ИК 0156Т-2

Игровой комплекс Гнезда



## ИК 0156Т-3




Игровой комплекс Гнезда



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0156Т-2	Игровой комплекс Гнезда	8,9 × 5,4 × 4,8 м	11,5 × 8,4 м / 2 м	45	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0156Т-3	Игровой комплекс Гнезда	8,3 × 6,6 × 4,9 м	11,4 × 10 м / 2 м	28	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



## ИК 0156Т-4

Игровой комплекс Гнезда



## ИК 0156Т-5

Игровой комплекс Гнезда



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0156Т-4	Игровой комплекс Гнезда	7,1 × 6,9 × 3,6 м	10,4 × 9,8 м / 2 м	44	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0156Т-5	Игровой комплекс Гнезда	6,8 × 5,8 × 3,7 м	9,9 × 8,2 м / 1,5 м	73	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0156Т-6**

*Игровой комплекс Гнезда*





## ИК 0156Т-6



### Игровой комплекс Гнезда


Комплекс «гнезда» как домик на дереве — мечта каждого ребенка. Внутри гнезда дети могут играть, лазать по сетке, придумывать сюжеты историй и игр, почувствовать себя свободными птицами при стремительном скате вниз.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0156Т-6	Игровой комплекс Гнезда	5,6 × 2,3 × 3,6 м	9,1 × 5,3 м / 1,7 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
15	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0156Т-6**  
Игровой комплекс Гнезда









**ИК 0156Т-7**  
Игровой комплекс Гнезда





### ИК 0156Т-7

Игровой комплекс Гнезда



### ИК 0156Т-8



Игровой комплекс Гнезда



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
<b>ИК 0156Т-7</b>	<i>Игровой комплекс Гнезда</i>	3,1 × 3 x 3,1 м	6,8 × 5,5 м / 1,5 м	10	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
<b>ИК 0156Т-8</b>	<i>Игровой комплекс Гнезда</i>	5,1 × 3 x 3 м	8,2 × 5,5 м / 1,5 м	14	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700


## ИК 0156Т-9

Игровой комплекс Гнезда



## ИК 0156Т-10

Игровой комплекс Гнезда



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0156Т-9	Игровой комплекс Гнезда	3,8 × 2,2 × 2,2 м	6 × 5,1 м / 1 м	8	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0156Т-10	Игровой комплекс Гнезда	3,1 × 2,2 × 3,8 м	6 × 5,1 м / 0,9 м	6	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700




## ИК 0156Т-11

Игровой комплекс Гнезда



## ИК 0156Т-12



Игровой комплекс Гнезда



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0156Т-11	Игровой комплекс Гнезда	3,1 × 2,1 × 3,7 м	5,9 × 4,9 м / 0,9 м	6	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0156Т-12	Игровой комплекс Гнезда	4,1 × 2,3 × 3,5 м	7,3 × 5,4 м / 1,5 м	8	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



## ИК 0156Т-13

Игровой комплекс Гнезда



## ИК 0156Т-14



Игровой комплекс Гнезда



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0156Т-13	Игровой комплекс Гнезда	2,5 × 1,8 × 1 м	5,7 × 4,5 м / 0,9 м	9	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0156Т-14	Игровой комплекс Гнезда	3,6 × 2,1 × 1,6 м	6,6 × 5,1 м / 0,9 м	13	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700


## ИК 0156Т-15

Игровой комплекс Гнезда



## ИК 0156Т-16

Игровой комплекс Гнезда



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
<b>ИК 0156Т-15</b>	<i>Игровой комплекс Гнезда</i>	4,2 × 2,4 × 1,9 м	8 × 5,5 м / 1,2 м	13	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
<b>ИК 0156Т-16</b>	<i>Игровой комплекс Гнезда</i>	6,6 × 6,2 × 2,9 м	10,4 × 10 м / 1 м	30	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



## ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ БАШНИ

Классические игровые комплексы, соединяющие в себе башни, переходы и приставные элементы: горки, качели, лазательные сети, многоуровневые домики, оборудование для игры с песком. Классическая компоновка изделия, позволяет использовать его в большом количестве проектов с разным дизайном благоустройства.

В этой серии башни варьируются по формам и высотам платформ: треугольная, квадратная и шестигранная, от 0,3 м до 6 м. Их размер и вариативность игры позволяют оборудованию занимать центральное место на детской площадке.



**ИК 0135Т-1**  
Игровой комплекс Тайга





### ИК 0135Т-1

Игровой комплекс Тайга



### ИК 0135Т-2

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0135Т-1	Игровой комплекс Тайга	4,5 × 3,8 × 3 м	7,4 × 6,8 м / 0,6 м	16	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0135Т-2	Игровой комплекс Тайга	6,2 × 7 × 3 м	9,7 × 9,1 м / 1,1 м	32	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200





*ИК 0135Т-3 / ИК 0135Т-4*  
*Элементы игрового комплекса Тайга*





## ИК 0135Т-3

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0135Т-4

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Fundamenta
ИК 0135Т-3	Игровой комплекс Тайга	9,2 × 4,1 × 3,9 м	12,6 × 7,1 м / 1,5 м	44	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0135Т-4	Игровой комплекс Тайга	7,7 × 2,6 × 3 м	10,6 × 5,3 м / 1,1 м	35	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200




**ИК 0135Т-6**  
*Игровой комплекс Тайга*







## ИК 0135Т-5

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0135Т-6


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0135Т-5	Игровой комплекс Тайга	6,9 × 3,9 × 3,2 м	10,9 × 7,9 м / 1,5 м	21	3 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0135Т-6	Игровой комплекс Тайга	6,5 × 4,7 × 2,9 м	9,7 × 7,8 м / 0,9 м	36	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200


## ИК 0135Т-7

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0135Т-8


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0135Т-7	Игровой комплекс Тайга	6,4 × 3,8 × 3,2 м	9,3 × 7,1 м / 1,2 м	17	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0135Т-8	Игровой комплекс Тайга	9,4 × 6 × 2,2 м	12,4 × 9 м / 1,9 м	48	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



## ИК 0135Т-9

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0135Т-10


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0135Т-9	Игровой комплекс Тайга	10,2 × 8,1 × 3,8 м	13,6 × 11,1 м / 1,5 м	45	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0135Т-10	Игровой комплекс Тайга	11,1 × 8,5 × 2,9 м	14,6 × 11,5 м / 1,9 м	41	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700


## ИК 0135Т-11

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0145Т-1

Игровой комплекс Тайга






Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0135Т-11	Игровой комплекс Тайга	8,5 × 8 x 2,5 м	11,3 × 11,3 м / 1,2 м	40	2 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0145Т-1	Игровой комплекс Тайга	6,5 × 6 x 3,7 м	9,4 × 9 м / 1,5 м	50	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200

## ИК 0145Т-2

Игровой комплекс Тайга

## ИК 0145Т-3



Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0145Т-2	Игровой комплекс Тайга	9 × 3,3 × 3,1 м	12,4 × 6,3 м / 1,2 м	45	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0145Т-3	Игровой комплекс Тайга	8,1 × 8,6 × 3,6 м	11,1 × 11,5 м / 1,5 м	51	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700


## ИК 0145Т-4

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0145Т-5


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0145Т-4	Игровой комплекс Тайга	11,8 × 7,1 × 3,8 м	14,6 × 10,2 м / 1,7 м	75	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0145Т-5	Игровой комплекс Тайга	7,4 × 7,9 × 3,8 м	10,9 × 10,4 м / 1,7 м	66	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



## ИК 0145Т-6

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0145Т-7

Игровой комплекс Тайга





Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0145Т-6	Игровой комплекс Тайга	10,2 × 9,3 × 3,8 м	14,2 × 10,8 м / 1,5 м	51	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0145Т-7	Игровой комплекс Тайга	8,5 × 7,7 × 3,5 м	10,8 × 10,2 м / 1,5 м	46	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200




## ИК 0145Т-8

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0145Т-9


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0145Т-8	Игровой комплекс Тайга	7,2 × 7 × 3,5 м	10,2 × 10,3 м / 1,5 м	45	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0145Т-9	Игровой комплекс Тайга	10 × 8,3 × 2,8 м	13 × 11,5 м / 1,9 м	57	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700


### ИК 0145Т-10

Игровой комплекс Тайга



### ИК 0145Т-11

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0145Т-10	Игровой комплекс Тайга	9,7 × 4,8 × 3,8 м	11,5 × 8,3 м / 1,5 м	35	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0145Т-11	Игровой комплекс Тайга	10,1 × 7,5 × 3,8 м	13,9 × 9,3 м / 1,5 м	77	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



**ИК 0145Т-12**



*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0145Т-12

### Игровой комплекс Тайга




Комплекс, подобно крепости, содержит несколько башен. Форма «башни» является хорошей основой для сюжетных игр. Дети могут подниматься и спускаться в рамках комплекса любым из представленных способов.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0145Т-12	Игровой комплекс Тайга	10,8 × 7,1 × 2,9 м	13,6 × 10,1 м / 1,5 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
57	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700


## ИК 0145Т-13

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0151Т-7


Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0145Т-13	Игровой комплекс Тайга	10,2 × 7 × 3,3 м	13,3 × 10,3 м / 2 м	74	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0151Т-7	Игровой комплекс Тайга	15,3 × 7 × 6 м	19,3 × 11 м / 2,1 м	73	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



## ИК 0151Т-8

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0151Т-9



Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0151Т-8	Игровой комплекс Тайга	9,1 × 7,2 × 3,7 м	13,1 × 11,2 м / 1,5 м	68	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0151Т-9	Игровой комплекс Тайга	6,2 × 4,8 × 3,8 м	9 × 8 м / 1,5 м	28	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



## ИК 0151Т-10

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0151Т-11

Игровой комплекс Тайга






Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0151Т-10	Игровой комплекс Тайга	7,4 × 4,8 × 3,8 м	10,5 × 7,5 м / 1,5 м	22	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0151Т-11	Игровой комплекс Тайга	5,3 × 3,8 × 5,8 м	8,1 × 6,8 м / 1,5 м	40	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200

## ИК 0151Т-12

Игровой комплекс Тайга

## ИК 0151Т-13

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0151Т-12	Игровой комплекс Тайга	17,7 × 4 × 5,8 м	20,7 × 7 м / 1,5 м	69	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0151Т-13	Игровой комплекс Тайга	5,3 × 3,8 × 5,8 м	8,1 × 6,8 м / 1,5 м	40	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200





**ИК 0154Т-2**

*Игровой комплекс Тайга*



## ИК 0154Т-1

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0154Т-2

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0154Т-1	Игровой комплекс Тайга	7 × 1,8 × 4,8 м	10 × 4,8 м / 1,5 м	34	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0154Т-2	Игровой комплекс Тайга	7,9 × 3,2 × 4,8 м	11,4 × 6,3 м / 1,5 м	40	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200





**ИК 0154Т-3**  
Игровой комплекс Тайга



## ИК 0154Т-3

### Игровой комплекс Тайга



Башня может быть дополнена скалолазными элементами и иметь несколько уровней. Из окошек внутри башни интересно наблюдать за происходящим снаружи. Подходит для небольших пространств.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0154Т-3	Игровой комплекс Тайга	8,2 × 3,2 × 4,8 м	11,2 × 6,3 м / 1,5 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
40	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



## ИК 0154Т-4

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0154Т-5




Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0154Т-4	Игровой комплекс Тайга	9,8 × 3,7 × 4,8 м	12,8 × 6,7 м / 1,5 м	36	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0154Т-5	Игровой комплекс Тайга	8,2 × 5,7 × 4,8 м	11,2 × 8,7 м / 1,5 м	54	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



## ИК 0154Т-6

Игровой комплекс Тайга



## ИК 0154Т-7

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0154Т-6	Игровой комплекс Тайга	13 × 4,7 × 4,8 м	16 × 7,7 м / 1,5 м	58	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
ИК 0154Т-7	Игровой комплекс Тайга	10,9 × 6,2 × 4,8 м	14,4 × 9,2 м / 1,5 м	64	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200



**ИО 0829Т-2**  
*Игровой комплекс Тайга*



**ИО 0828Т-12** 

Игровой комплекс Тайга









**ИО 0829Т-2** 

Игровой комплекс Тайга



**ИО 0830Т-7** 

Игровой комплекс Тайга



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
<b>ИО 0828Т-12</b>	<i>Игровой комплекс Тайга</i>	3,1 × 3,8 × 5,6 м	6,1 × 9 м / 1,5 м	27	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
<b>ИО 0829Т-2</b>	<i>Игровой комплекс Тайга</i>	6,7 × 3,7 × 3,6 м	10,2 × 6,8 м / 1,2 м	30	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200
<b>ИО 0830Т-7</b>	<i>Игровой комплекс Тайга</i>	5,9 × 4,5 × 3,3 м	9 × 7,4 м / 1,5 м	26	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600, БП 200





## ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ КУБИКИ

Первая часть серии состоит из блоков различной высоты, преимущественно квадратной, либо прямоугольной формы. За счёт перепада высот между блоками, пользователи могут перемещаться по ним вверх и вниз, использовать различные переходные элементы для перемещения между сегментами блоков, а также скатываться с приставных элементов (горки и поручни). Минималистичный дизайн универсально впишется в любое современное благоустройство, а вариативность приставных игровых элементов позволяет заместить сразу несколько отдельностоящих изделий.

Вторая часть – Игровые беседки, разработана нами специально для того чтобы дать свободу фантазии и игровым сюжетам для детей старшего возраста (старше 10 лет). В этом возрасте детям не хочется уже так долго играть в башнях, лазать, кататься на качелях и каруселях. В данном возрасте начинают зарождаться настоящие дружеские отношения, личности детей становятся более чувствительными, меняется приоритет в игре. Хочется больше общения и уединения со сверстниками для обсуждения насущных тем. Как раз для этих целей в рамках серии Кубики были созданы игровые беседки. Изделия хорошо интегрируются в любое благоустройство благодаря визуальной чистоте и геометричности. Наличие дополнительных функций в виде досок для рисования, подсветки и конструкций для вьющихся растений способствуют более индивидуальной интеграции этих изделий в конкретный проект.


## ИК 0401Т-1

Игровой комплекс Кубики





## ИК 0401Т-2

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0401Т-3



Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0401Т-1	Игровой комплекс Кубики	3,3 × 1,5 × 0,6 м	6,3 × 4,5 м / 0,6 м	13	1 – 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0401Т-2	Игровой комплекс Кубики	2,3 × 2,4 × 0,6 м	5,4 × 5,3 м / 0,6 м	11	1 – 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0401Т-3	Игровой комплекс Кубики	1,4 × 1,4 × 0,5 м	4,4 × 4,4 м / 0,4 м	5	1 – 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



## ИК 0401Т-4

Игровой комплекс Кубики






## ИК 0401Т-5

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0402Т-1

Игровой комплекс Кубики





Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0401Т-4	Игровой комплекс Кубики	4,1 × 2,5 × 2,1 м	7 × 5,5 м / 0,6 м	17	1 — 7 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600
ИК 0401Т-5	Игровой комплекс Кубики	3,3 × 2,7 × 1,4 м	6,3 × 5,7 м / 0,6 м	15	1 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0402Т-1	Игровой комплекс Кубики	2,7 × 1,2 × 1,2 м	5,6 × 4 м / 0,3 м	7	1 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



**ИК 0402Т-4**  
Игровой комплекс Кубики



## ИК 0402Т-2

Игровой комплекс Кубики




## ИК 0402Т-3

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0402Т-4

Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0402Т-2	Игровой комплекс Кубики	4,8 × 4,1 × 1,2 м	8,7 × 8 м / 0,6 м	14	1 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0402Т-3	Игровой комплекс Кубики	4,4 × 2,4 × 1,3 м	7,4 × 5,4 м / 0,6 м	12	1 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0402Т-4	Игровой комплекс Кубики	5,8 × 5 × 1,4 м	8,6 × 7,9 м / 0,6 м	13	1 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200




**ИК 0402Т-4**  
Игровой комплекс Кубики





## ИК 0402Т-5

Игровой комплекс Кубики





## ИК 0402Т-6

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0402Т-7

Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0402Т-5	Игровой комплекс Кубики	4,4 × 3,2 × 0,6 м	7,4 × 6,2 м / 0,6 м	24	1 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0402Т-6	Игровой комплекс Кубики	5,8 × 2,4 × 1,4 м	8,8 × 5,4 м / 0,6 м	23	1 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0402Т-7	Игровой комплекс Кубики	4,4 × 1,9 × 1,2 м	7,3 × 4,8 м / 0,6 м	16	1 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200






**ИК 0402Т-8**

*Игровой комплекс Кубики*




## ИК 0402Т-8

Игровой комплекс Кубики






## ИК 0403Т-1

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0403Т-2

Игровой комплекс Кубики






Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0402Т-8	Игровой комплекс Кубики	4,1 × 2,2 × 2,1 м	7 × 5 м / 0,5 м	17	1 — 7 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600
ИК 0403Т-1	Игровой комплекс Кубики	2 × 1,9 × 0,5 м	5,3 × 5 м / 0,5 м	9	1 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0403Т-2	Игровой комплекс Кубики	3,4 × 2,1 × 0,6 м	6,3 × 5,1 м / 0,6 м	17	1 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



**ИК 0403Т-3**  
Игровой комплекс Кубики




## ИК 0403Т-3

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0403Т-4

Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0403Т-3	Игровой комплекс Кубики	7,2 × 5,1 × 1,4 м	10,6 × 8,5 м / 0,6 м	38	1 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0403Т-4	Игровой комплекс Кубики	4,2 × 3,8 × 1,2 м	7,2 × 6,7 м / 0,6 м	24	1 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200

## ИК 0404Т-1

Игровой комплекс Кубики








## ИК 0404Т-2

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0404Т-3


Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0404Т-1	Игровой комплекс Кубики	1,8 × 1,1 × 0,7 м	4,8 × 4,1 м / 0,6 м	6	1 – 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0404Т-2	Игровой комплекс Кубики	4,7 × 1,1 × 1,4 м	8,3 × 4,2 м / 0,6 м	11	1 – 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0404Т-3	Игровой комплекс Кубики	3,5 × 1,5 × 0,6 м	6,5 × 4,5 м / 0,6 м	10	1 – 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



## ИК 0405Т-1

Игровой комплекс Кубики




## ИК 0405Т-2

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0405Т-3



Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0405Т-1	Игровой комплекс Кубики	3,9 × 3,3 × 1 м	6,9 × 6,3 м / 1 м	27	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0405Т-2	Игровой комплекс Кубики	4,1 × 1,6 × 0,9 м	7,1 × 4,5 м / 1 м	11	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0405Т-3	Игровой комплекс Кубики	4,1 × 2,2 × 1 м	7,1 × 5,2 м / 1 м	15	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



## ИК 0405Т-4

Игровой комплекс Кубики






## ИК 0405Т-5

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0405Т-6



Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0405Т-4	Игровой комплекс Кубики	3,5 × 2,4 × 1,5 м	5,4 × 6,5 м / 1,5 м	17	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0405Т-5	Игровой комплекс Кубики	3,5 × 3,6 × 1,6 м	7,1 × 6,5 м / 1,7 м	19	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0405Т-6	Игровой комплекс Кубики	7,1 × 1,6 × 0,9 м	10,1 × 4,6 м / 1 м	16	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



## ИК 0405Т-7

Игровой комплекс Кубики





## ИК 0405Т-8

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0405Т-9

Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0405Т-7	Игровой комплекс Кубики	6,9 × 5,1 × 1,6 м	9,8 × 8 м / 1,7 м	36	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0405Т-8	Игровой комплекс Кубики	7,8 × 6,5 × 2 м	10,7 × 9,4 м / 1 м	43	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0405Т-9	Игровой комплекс Кубики	9,3 × 7,6 × 2,2 м	10,6 × 12,3 м / 1,5 м	53	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700

## ИК 0406Т-1

Игровой комплекс Кубики







## ИК 0406Т-2

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0406Т-3




Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0406Т-1	Игровой комплекс Кубики	3,2 × 2,7 × 1 м	6,2 × 5,7 м / 1 м	12	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0406Т-2	Игровой комплекс Кубики	3,9 × 2,9 × 1 м	6,9 × 5,9 м / 1 м	16	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0406Т-3	Игровой комплекс Кубики	4,5 × 3,2 × 1,7 м	7,5 × 6,2 м / 1 м	17	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



## ИК 0406Т-4

Игровой комплекс Кубики




## ИК 0407Т-1

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0407Т-2




Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0406Т-4	Игровой комплекс Кубики	4,3 × 3,9 × 1,6 м	7,3 × 6,9 м / 1 м	21	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0407Т-1	Игровой комплекс Кубики	3,2 × 2,4 × 2,2 м	6,2 × 5,4 м / 1 м	19	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0407Т-2	Игровой комплекс Кубики	3,6 × 2,3 × 1 м	5,2 × 6,6 м / 1 м	13	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200




## ИК 0407Т-3

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0407Т-4



Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0407Т-3	Игровой комплекс Кубики	6,8 × 6,3 × 2,1 м	9,8 × 9,4 м / 1,5 м	42	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0407Т-4	Игровой комплекс Кубики	5,7 × 3,2 × 1 м	8,7 × 6,2 м / 1 м	34	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



## ИК 0408Т-14

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-15

Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
<b>ИК 0408Т-14</b>	<i>Игровой комплекс Кубики</i>	10,4 × 7,2 × 2,3 м	13,3 × 10,2 м / 1,5 м	70	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
<b>ИК 0408Т-15</b>	<i>Игровой комплекс Кубики</i>	10,2 × 4,2 × 2,3 м	13,2 × 6,2 м / 1,5 м	39	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700

## ИК 0408Т-1

Игровой комплекс Кубики









## ИК 0408Т-2

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-3


Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-1	Игровой комплекс Кубики	2 × 1,4 × 0,8 м	5 × 4,4 м / 0,7 м	7	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-2	Игровой комплекс Кубики	4,3 × 3,9 × 0,8 м	7,7 × 6,9 м / 1 м	21	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-3	Игровой комплекс Кубики	4,4 × 3,2 × 0,9 м	7,4 × 6,2 м / 0,9 м	23	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200


## ИК 0408Т-4

Игровой комплекс Кубики




## ИК 0408Т-5

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-6


Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-4	Игровой комплекс Кубики	4 × 4 × 0,9 м	6,9 × 5,9 м / 0,9 м	15	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-5	Игровой комплекс Кубики	2,5 × 2,6 × 0,7 м	5,6 × 5,5 м / 0,7 м	13	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-6	Игровой комплекс Кубики	5,5 × 4,5 × 1,2 м	8,5 × 7,6 м / 1,3 м	39	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200


## ИК 0408Т-7

Игровой комплекс Кубики




## ИК 0408Т-8

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-9

Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-7	Игровой комплекс Кубики	3,9 × 1,4 × 0,7 м	6,9 × 4,4 м / 0,7 м	9	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-8	Игровой комплекс Кубики	4 × 2,4 × 1 м	7 × 5,4 м / 1 м	20	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-9	Игровой комплекс Кубики	3,2 × 2,7 × 1 м	6,2 × 5,7 м / 1 м	20	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200




## ИК 0408Т-10

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-11




Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-10	Игровой комплекс Кубики	4,5 × 3,3 × 1,5 м	7,5 × 6,3 м / 1,5 м	33	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-11	Игровой комплекс Кубики	4 × 2,4 × 1,5 м	5,4 × 7 м / 1,5 м	20	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



## ИК 0408Т-12

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-13



Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-12	Игровой комплекс Кубики	8,4 × 5,5 × 1,9 м	11,4 × 8 м / 0,9 м	43	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0408Т-13	Игровой комплекс Кубики	10,7 × 4,7 × 2,3 м	13,7 × 7,8 м / 1,3 м	57	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700




## ИК 0408Т-17

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-18




Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-17	Игровой комплекс Кубики	10,2 × 7,5 × 2,3 м	13,2 × 10,3 м / 1,5 м	43	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0408Т-18	Игровой комплекс Кубики	7,3 × 2,7 × 2 м	10,3 × 5,7 м / 1 м	16	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700




## ИК 0408Т-16

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-19



Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-16	Игровой комплекс Кубики	5 × 4,1 × 1,7 м	8 × 7,1 м / 1 м	31	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-19	Игровой комплекс Кубики	5,6 × 4,5 × 2,4 м	8,6 × 7,5 м / 1,5 м	44	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200




## ИК 0408Т-20

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-21

Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-20	Игровой комплекс Кубики	7,5 × 7,5 × 2,4 м	10,5 × 11,1 м / 1,5 м	57	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-21	Игровой комплекс Кубики	4,5 × 4 × 2,3 м	7,5 × 7 м / 1,5 м	24	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200






**ИК 0408Т-23**

*Игровой комплекс Кубики*




## ИК 0408Т-22

Игровой комплекс Кубики



## ИК 0408Т-23

Игровой комплекс Кубики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0408Т-22	Игровой комплекс Кубики	7,1 × 4,1 × 2,3 м	10,1 × 7,1 м / 1,5 м	32	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИК 0408Т-23	Игровой комплекс Кубики	6,2 × 7,4 × 2,4 м	10,4 × 9,7 м / 1,5 м	32	3 — 7 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200

## ИО 0727Т-3

Беседка






## ИО 0727Т-4

Беседка



## ИО 0727Т-5

Беседка



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИО 0727Т-3	Беседка	1,8 × 1,5 × 1,7 м	4,8 × 4,5 м / 0,5 м	5	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-4	Беседка	1,8 × 1,5 × 1,7 м	4,8 × 4,5 м / 0,5 м	7	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-5	Беседка	2,8 × 1,5 × 1,7 м	5,8 × 4,5 м / 0,5 м	11	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200

## ИО 0727Т-6

Беседка








## ИО 0727Т-7

Беседка



## ИО 0727Т-8

Беседка



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИО 0727Т-6	Беседка	4,5 × 1,8 × 2,4 м	4,7 × 7,5 м / 1 м	18	5 – 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-7	Беседка	1,9 × 2,1 × 2 м	5,1 × 4,9 м / 1 м	8	5 – 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-8	Беседка	2,3 × 2,7 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 1 м	11	5 – 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200

## ИО 0727Т-9

Беседка






## ИО 0727Т-9.1

Беседка с грифельной доской



## ИО 0727Т-9.2

Беседка с конструкцией для вьюнов



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИО 0727Т-9	Беседка	2,2 × 1,5 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 0,5 м	8	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-9.1	Беседка с грифельной доской	2,2 × 1,5 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 0,5 м	8	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-9.2	Беседка с конструкцией для вьюнов	2,2 × 1,5 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 0,5 м	8	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200

### ИО 0727Т-9.3

Беседка с грифельной доской и конструкцией для вьюнов






### ИО 0727Т-10

Беседка с подсветкой



### ИО 0727Т-10.1

Беседка с грифельной доской и подсветкой



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИО 0727Т-9.3	Беседка с грифельной доской и конструкцией для вьюнов	2,2 × 1,5 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 0,5 м	7	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-10	Беседка с подсветкой	2,2 × 1,5 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 0,5 м	8	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-10.1	Беседка с грифельной доской и подсветкой	2,2 × 1,5 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 0,5 м	8	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200

## ИО 0727Т-10.2

Беседка с конструкцией для вьюнов и подсветкой







## ИО 0727Т-10.3

Беседка с грифельной доской, конструкцией для вьюнов и подсветкой



## ИО 0727Т-11.1

Беседка



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИО 0727Т-10.2	Беседка с конструкцией для вьюнов и подсветкой	2,2 × 1,5 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 0,5 м	8	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-10.3	Беседка с грифельной доской	2,2 × 1,5 × 2,3 м	5,2 × 4,5 м / 0,5 м	8	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-11.1	Беседка	3,1 × 1,5 × 2,3 м	6,1 × 4,5 м / 0,5 м	12	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200

## ИО 0727Т-11.2

Беседка с грифельной доской








## ИО 0727Т-11.3

Беседка с конструкцией для вьюнов



## ИО 0727Т-11.4

Беседка с грифельной доской и конструкцией для вьюнов



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИО 0727Т-11.2	Беседка с грифельной доской	3,1 × 1,5 × 2,3 м	6,1 × 4,5 м / 0,5 м	12	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-11.3	Беседка с конструкцией для вьюнов	3,1 × 1,5 × 2,3 м	6,1 × 4,5 м / 0,5 м	12	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-11.4	Беседка с грифельной доской и конструкцией для вьюнов	3,1 × 1,5 × 2,3 м	6,1 × 4,5 м / 0,5 м	12	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200

## ИО 0727Т-12

Беседка с подсветкой









## ИО 0727Т-12.1

Беседка с грифельной доской и подсветкой



## ИО 0727Т-12.2



Беседка с конструкцией для выюнов и подсветкой



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИО 0727Т-12	Беседка с подсветкой	3,1 × 1,5 × 2,3 м	6,1 × 4,5 м / 0,5 м	12	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-12.1	Беседка с грифельной доской и подсветкой	3,1 × 1,5 × 2,3 м	6,1 × 4,5 м / 0,5 м	12	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0727Т-12.2	Беседка с конструкцией для выюнов и подсветкой	3,1 × 1,5 × 2,3 м	6,1 × 4,5 м / 0,5 м	12	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



## ИО 0727Т-12.3

Беседка с грифельной доской, конструкцией для вьюнов и подсветкой



## ИО 0906Т-7.1

Игровое оборудование Брус



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИО 0727Т-12.3	Беседка с грифельной доской	3,1 × 1,5 × 2,3 м	6,1 × 4,5 м / 0,5 м	12	5 — 14 лет	на поверхность/в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200
ИО 0906Т-7.1	Игровое оборудование Брус	0,2 × 0,2 × 0,2 0,4 м	3,2 × 3,2 м / 0,2 0,4 м	1	4 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



## ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛЕС


Большие игровые доминанты с высокими тоннельными и открытыми скатными горками.

Башни этой серии выполнены в виде двух типов деревьев — хвойное и лиственное. Каждое дерево имеет 3 варианта высоты: малое, среднее и высокое. Важной особенностью башен является их ассиметричный дизайн. Башня-дерево не состоит из фигур вращения, либо каких-то правильных многоугольников. В сечении каждое дерево представляет из себя неправильный шестиугольник. Мы добились зрительного эффекта уникальности каждой башни за счёт того, что форма шестиугольника и угол его поворота относительно ствола изменяется с увеличением высоты дерева. Этот эффект сродни природе — в лесу нет двух одинаковых деревьев. Даже поставив два совершенно одинаковых дерева рядом, но развернув одно дерево на 30 градусов относительно другого, визуально мы увидим различающиеся по форме объекты. Деревья одинаковыми казаться уже не будут.

Природный дизайн и высота хорошо подойдут для проектов высотной застройки, требующих больших доминант во дворе. Изделия этой серии отлично впишутся в парковые пространства.



**ИК 0160Т-1**  
*Игровой комплекс Лес*



## ИК 0160Т-1

Игровой комплекс Лес









## ИК 0160Т-2

Игровой комплекс Лес



## ИК 0160Т-3


Игровой комплекс Лес



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0160Т-1	Игровой комплекс Лес	7,8 × 3,6 × 8,7 м	8,6 × 12,2 м / 2,9 м	53	7 – 14 лет	в грунт	свой тип*
ИК 0160Т-2	Игровой комплекс Лес	4,6 × 5,1 × 9,2 м	9,2 × 8,1 м / 2,4 м	56	7 – 14 лет	в грунт	свой тип*
ИК 0160Т-3	Игровой комплекс Лес	8,4 × 4,3 × 9,2 м	12,8 × 9,3 м / 2,9 м	62	7 – 14 лет	в грунт	свой тип*



**ИК 0161Т-1**  
*Игровой комплекс Лес*



## ИК 0161Т-1

Игровой комплекс Лес









## ИК 0161Т-2

Игровой комплекс Лес



## ИК 0161Т-3



Игровой комплекс Лес



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0161Т-1	Игровой комплекс Лес	8 × 3,2 × 7,1 м	8,2 × 12,4 м / 2 м	76	7 – 14 лет	в грунт	свой тип*
ИК 0161Т-2	Игровой комплекс Лес	5,4 × 4,7 × 7,4 м	8,3 × 9 м / 1,8 м	85	7 – 14 лет	в грунт	свой тип*
ИК 0161Т-3	Игровой комплекс Лес	4,8 × 4,9 × 7,6 м	8,1 × 7,9 м / 2,1 м	91	7 – 14 лет	в грунт	свой тип*



## ИК 0162Т-1

Игровой комплекс Лес



## ИК 0162Т-2


Игровой комплекс Лес



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0162Т-1	Игровой комплекс Лес	11,8 × 9,6 × 9,2 м	14,5 × 14,7 м / 2,9 м	105	7 — 14 лет	в грунт	свой тип*
ИК 0162Т-2	Игровой комплекс Лес	14,9 × 7,9 × 8,7 м	12,9 × 18,9 м / 2,9 м	144	7 — 14 лет	в грунт	свой тип*



### ИК 0162Т-3

Игровой комплекс Лес



### ИК 0162Т-4


Игровой комплекс Лес



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0162Т-3	Игровой комплекс Лес	18,9 × 7,8 × 9,7 м	22,8 × 10,2 м / 2,9 м	175	7 — 14 лет	в грунт	свой тип*
ИК 0162Т-4	Игровой комплекс Лес	11,9 × 8,7 × 7,6 м	12,6 × 16,2 м / 2 м	131	7 — 14 лет	в грунт	свой тип*



## ИК 0163Т-1

Игровой комплекс Лес



## ИК 0163Т-2


Игровой комплекс Лес



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0163Т-1	Игровой комплекс Лес	11 × 8,3 × 9,1 м	14,1 × 13,2 м / 2,4 м	187	7 — 14 лет	в грунт	свой тип*
ИК 0163Т-2	Игровой комплекс Лес	14,8 × 5 × 9,2 м	19,6 × 9,7 м / 2,4 м	225	7 — 14 лет	в грунт	свой тип*



### ИК 0163Т-3

Игровой комплекс Лес



### ИК 0163Т-4

Игровой комплекс Лес



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0163Т-3	Игровой комплекс Лес	12,7 × 12 × 7,6 м	16,8 × 15,4 м / 2,1 м	269	7 — 14 лет	в грунт	свой тип*
ИК 0163Т-4	Игровой комплекс Лес	19,5 × 6,3 × 11,3 м	24,7 × 10,4 м / 2 м	251	7 — 14 лет	в грунт	свой тип*




*ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛЕС*





**ИК 0164Т-2**  
Игровой комплекс Лес



## ИК 0164Т-1

Игровой комплекс Лес



## ИК 0164Т-2

Игровой комплекс Лес









## ИК 0164Т-3

Игровой комплекс Лес\*



\*поставляется в комплекте из двух слуховых труб



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0164Т-1	Игровой комплекс Лес	1,7 × 1,4 × 1,8 м	4,8 × 4,4 м / 1,6 м	8	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0164Т-2	Игровой комплекс Лес	1,5 × 0,6 × 1,9 м	4,5 × 3,6 м / 0,8 м	3	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700
ИК 0164Т-3	Игровой комплекс Лес	2,2 × 0,8 × 1,4 м	5,2 × 3,8 м / 1,4 м	4	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700




**ИК 0164Т-4**  
*Игровой комплекс Лес*



## ИК 0164Т-4

### Игровой комплекс Лес

Комплекс представляет собой композицию из бревен, дополненную образом листочка. Наклонная поверхность «листочка» имеет лазательные элементы — зацепы, которые дают малышам возможность взбираться.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0164Т-4	Игровой комплекс Лес	4,5 × 4,9 × 1,3 м	7,6 × 7,9 м / 1,3 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
35	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600



**ИК 0164Т-5**  
Игровой комплекс Лес





## ИК 0164Т-5

Игровой комплекс Лес



## ИК 0164Т-6

Игровой комплекс Лес



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0164Т-5	Игровой комплекс Лес	2,6 × 2,3 × 1,9 м	5,6 × 5,3 м / 1,9 м	19	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600
ИК 0164Т-6	Игровой комплекс Лес	2,2 × 1,4 × 0,7 м	5,1 × 4,4 м / 0,7 м	6	3 — 7 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200



**ИК 0164Т-7**



*Игровой комплекс Лес*



## ИК 0164Т-7

### Игровой комплекс Лес

Игровая конструкция состоит из наклонной поверхности — листика с зацепами, взбираясь по которым ребенок попадает на горку. Комплекс имеет привлекательный образ муравья и позволяет почувствовать себя юным исследователем.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0164Т-7	Игровой комплекс Лес	3,3 × 2,4 × 1,9 м	6,3 × 5,8 м / 1 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
12	5 — 12 лет	в грунт	СНТ 500, СПЧ 700



**ИК 0164Т-8**


*Игровой комплекс Лес*



## ИК 0164Т-8

### Игровой комплекс Лес

Игровая конструкция состоит из трех игровых скульптур-муравьев, соединенных между собой бревном, взобраться на которое можно по сетке или по резиновому трапу. Комплекс имеет привлекательный образ и вдохновляет на исследования.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0164Т-8	Игровой комплекс Лес	4,1 × 2,6 × 1,2 м	7,1 × 5,6 м / 1,2 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
12	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 200, СПЧ 500, БП 200




**ИК 0165Т-1**  
Игровой комплекс Лес



## ИК 0165Т-1

### Игровой комплекс Лес

Игровое оборудование в виде медведя станет привлекательной изюминкой любого общественного пространства, а так же дети могут залазить внутрь и общаться по переговорной трубе с теми, кто находится по другую сторону трубы, снаружи медведя.




Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0165Т-1	Игровой комплекс Лес	4,7 × 1,4 × 2,6 м	7,7 × 4,4 м / 0,7 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
10	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400, СПЧ 600





**ИК 0166Т-1 / ИК 0166Т-2**

*Игровое оборудование Домики-грибы и Лисичка*





## ИК 0166Т-1

Игровое оборудование  
Домики-грибы



## ИК 0166Т-2

Игровое оборудование  
Лисичка



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0166Т-1	Игровое оборудование Домики-грибы	6,2 × 3,1 × 4,9 м	9,3 × 6 м / 1 м	26	7 — 14 лет	в грунт	1000 мм
ИК 0166Т-2	Игровое оборудование Лисичка	5,3 × 3,2 × 2 м	8,3 × 6,5 м / 2 м	24	5 — 14 лет	в грунт	1000 мм



## ИГРОВЫЕ ДОМИКИ

Вдохновленные скандинавскими мотивами, мы разработали уникальные игровые комплексы, включающие двойные и тройные барны, а также кубические домики. Каждый из них продуман в деталях: от внешнего вида до впечатлений, которые они дарят детям.

Главная особенность игровых домиков — их визуальная легкость. Просторные окна из органического стекла заполняют внутреннее пространство солнечным светом, а реечное оформление придает конструкциям легкость и воздушность. Домики приподняты над уровнем земли, позволяя детям ощущать себя на высоте, как будто они забрались в уютное гнездышко на дереве.

Переходы из нержавеющей прутьев и досок соединяют модули, превращая каждый комплекс в настоящий мини-городок с маршрутами, секретными проходами и местами для увлекательных сюжетов. Здесь дети могут бегать, прятаться, дружить и фантазировать, оставаясь самими собой.

На верхних ярусах башен расположены сетки-гамаки, где можно расслабиться, пообщаться или придумать новые истории. Игровые домики — это пространство, где все могут находить радость в игре с друзьями и создавать множество увлекательных сюжетов, наблюдая за миром с высоты.





**ИК 0180Т-1**  
Игровые домики





## ИК 0180Т-1

Игровые домики



## ИК 0180Т-2

Игровые домики





Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0180Т-1	Игровые домики	10,8 × 5,2 × 6,6 м	13,6 × 8,2 м / 2 м	95	7 — 14 лет	в грунт	1000
ИК 0180Т-2	Игровые домики	13 × 8,6 × 5,3 м	16 × 12,1 м / 2 м	99	7 — 14 лет	в грунт	1000



## ИК 0180Т-3

### Игровые домики

Игровой комплекс представляет собой двойной барн. В верхней части барна расположена сетка. В состав комплекса входит подъем и прямая горка.





Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0180Т-3	Игровые домики	6,7 × 2,6 × 5,3 м	10,2 × 5,6 м / 2 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
50	7 — 14 лет	в грунт	1000



## ИК 0180Т-4

### Игровые домики


Игровой комплекс представляет собой маленький геометричный домик. В состав комплекса входит приставная лестница и тоннельная горка.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0180Т-4	Игровые домики	4,7 × 4,9 × 3,9 м	7,7 × 8,4 м / 1,5 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
39	7 – 14 лет	в грунт	1000



## ИК 0180Т-5

Игровые домики



## ИК 0180Т-6




Игровые домики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0180Т-5	Игровые домики	8 × 3,3 × 6,6 м	11 × 6,3 м / 2 м	59	7 — 14 лет	в грунт	1000
ИК 0180Т-6	Игровые домики	5,4 × 4,2 × 5 м	8,2 × 7,2 м / 1,5 м	42	7 — 14 лет	в грунт	1000



## ИК 0180Т-7

Игровые домики



## ИК 0180Т-8

Игровые домики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0180Т-7	Игровые домики	10,8 × 8,6 × 5,3 м	13,6 × 12,1 м / 2 м	97	7 — 14 лет	в грунт	1000
ИК 0180Т-8	Игровые домики	10,1 × 8,7 × 6,6 м	13,1 × 12 м / 2 м	103	7 — 14 лет	в грунт	1000





**ИК 0180Т-10**  
Игровые домики





## ИК 0180Т-9

Игровые домики



## ИК 0180Т-10

Игровые домики



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0180Т-9	Игровые домики	8,1 × 8,7 × 6,6 м	11,1 × 11,7 м / 2 м	114	7 — 14 лет	в грунт	1000
ИК 0180Т-10	Игровые домики	12,5 × 5,8 × 5,5 м	15,5 × 8,8 м / 2 м	94	7 — 14 лет	в грунт	1000





## ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗВЕРЯТКИ



Серия вдохновлена образами различных представителей фауны: рыба, жираф и птица.

За счет грамотной стилизации комплексы одновременно выразительные и универсальные. Разнообразие комплексов позволяет размещать их как на небольших дворовых площадках, так и на масштабных общественных пространствах. Примечательны тем, что являются закрытыми системами, цель которых — создать укромное место для коммуникации и игры между детьми в любую погоду. Комплексы содержат множество игровых элементов: горки, сетки, переговорные трубы, зацепы и т.д.

**ИК 0170Т-1**   
Игровой комплекс Зверятки





**ИК 0170Т-2**  
Игровой комплекс Зверятки



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
<b>ИК 0170Т-1</b>	<i>Игровой комплекс Зверятки</i>	5,8 × 3 × 5,5 м	8,8 × 6 м / 0,4 м	46	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000
<b>ИК 0170Т-2</b>	<i>Игровой комплекс Зверятки</i>	8,5 × 3,8 × 5,5 м	11,6 × 7,2 м / 0,4 м	54	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000

## ИК 0170Т-3



Игровой комплекс Зверятки



## ИК 0171Т




Игровой комплекс Зверятки



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0170Т-3	Игровой комплекс Зверятки	11,3 × 3 × 5,5 м	14,8 × 6 м / 0,4 м	63	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000
ИК 0171Т	Игровой комплекс Зверятки	5,8 × 2,6 × 4 м	8,8 × 5,6 м / 2 м	28	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000



## ИК 0172Т-1

Игровой комплекс Зверятки



## ИК 0173Т-1



Игровой комплекс Зверятки



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0172Т-1	Игровой комплекс Зверятки	7,4 × 2 × 6,5 м	10,9 × 5 м / 2 м	58	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000
ИК 0173Т-1	Игровой комплекс Зверятки	4,1 × 1,6 × 4,6 м	7,1 × 4,6 м / 0,5 м	37	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000



### ИК 0174Т-1

Игровой комплекс Зверятки



### ИК 0174Т-2

Игровой комплекс Зверятки



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения	Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
ИК 0174Т-1	Игровой комплекс Зверятки	5,1 × 3,8 × 6,1 м	8,1 × 6,8 м / 2,4 м	58	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000
ИК 0174Т-2	Игровой комплекс Зверятки	6,6 × 3,8 × 6,1 м	10 × 6,8 м / 2,4 м	59	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000



**ИК 0174Т-3**

*Игровой комплекс Зверятки*





## ИК 0174Т-3



### Игровой комплекс Зверятки

Игровая беседка содержит множество элементов для игр: меловая доска, деревянный настил, гамак на первом уровне, поворотная горка, подъем с зацепами и канатом на втором. Верхний уровень является смотровой площадкой с иллюминаторами.



Артикул	Наименование	Длина x Ширина x Высота	Зона Приземления / Высота Падения
ИК 0174Т-3	Игровой комплекс Зверятки	7,2 × 4 × 6,1 м	10,3 × 7,4 м / 2,4 м
Количество Пользователей	Возрастная Категория	Способ Крепления	Минимальное Заглубление Фундамента
59	5 — 14 лет	в грунт	СНТ 400-700, СПЧ 1000



ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ	192
ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ ТАЙГА	194
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ	198
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	200
ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ	202
УКАЗАТЕЛЬ ПО АРТИКУЛАМ	204

## ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ



### ОБРАБОТКА БРЕВЕН

Не применяем оцилиндровочные машины. Так мы сохраняем естественные изгибы ствола дерева, которые придают шарм и натуральность изделиям.



### СОЕДИНЕНИЕ MAXSAVE

Эта система надежно удерживает соединенные между собой элементы и способна компенсировать усадку бревен до 15% в диаметре. Комплекс всегда надежен и готов к любым проверкам со стороны маленьких исследователей.



### УГЛОВОЙ СПИЛ ВЕРХУШКИ СТОЛБОВ

Для предотвращения чрезмерной впитываемости влаги вертикально стоящие столбы имеют угловой спил в верхней части.



### ДОСКА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ

Ограждения и перила изготовлены из сухой строганой доски лиственницы толщиной 30–40 мм.



### ДОСКА ДЛЯ КРЫШИ

Специально разработанный профиль для доски крыши позволяет надежно и эстетично закреплять доску на скатных и плоских крышах игрового оборудования без возможности застревания между отдельными досками, а также минимизирует протекание крыши во время дождя.



### ПАЛУБНАЯ ДОСКА ДЛЯ ПЛАТФОРМ

Платформы и площадки изготовлены из сухой строганой палубной доски лиственницы толщиной 40 мм.



### ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изделия из нержавеющей стали — изделия из прочного, коррозионно-стойкого материала, обладающего долговечностью и надежностью. Так же, благородный блеск материала придает изделиям современный и эстетичный вид.



### КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Все элементы креплений (болты, винты, саморезы, такелажные элементы) изготовлены из нержавеющей стали А2, А4, кроме крепежа с повышенными требованиями к прочности.



### ГОРКИ И ТОННЕЛИ

Все горки и тоннели изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 2,5 мм.



### ТРОСЫ И КАНАТЫ

Специальный комбинированный полипропиленовый, полиэстеровый или полиамидный шестипрядный трос с армированием стальными жилами. Используется для создания пространственных сетей в игровом оборудовании.

**ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**

Элементы для бетонирования изготавливаются из нержавеющей стали либо имеют защитное покрытие в виде горячего цинкования.

**ПЕРЕКЛАДИНЫ И ЖЕРДИ**

Все перекладины и жерди изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304.

**СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ КАНАТА**

Используются алюминиевые крестообразные соединители для каната. Имеют оригинальный дизайн и фирменные логотип.

**ОБЖИМНЫЕ ВТУЛКИ**

Для производства канатных сетей используются алюминиевые комплектующие.

**РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА**

Армированная резиновая лента толщиной 10–12 мм.

**АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН**

Прочный гидрофобный бетонный состав с хорошей декоративной поверхностью. Используется для водных и сюжетных игровых элементов.

**EPDM-КРОШКА**

Технология создания ударопрочных и износостойких покрытий, создаваемых на основе крошки EPDM и алифатического связующего. Используется для покрытия детских и спортивных площадок, обеспечивая безопасность, эластичность и устойчивость к погодным условиям: за счет специального связующего не меняет цвет под воздействием УФ-излучения.

**МЕХАНИЗМЫ КАЧАНИЯ**

Все механизмы качания качелей изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304.

**СИДЕНЬЯ КАЧЕЛЕЙ**

Все сиденья качелей изготавливаются из высококачественного искусственного каучука (EPDM) и алюминиевой основы. Для предотвращения травматизации сиденье снабжено безопасным мягким резиновым бортом по периметру.

## ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ ТАЙГА

Для удобства работы и упрощения установки нашего игрового оборудования в условиях ограниченного заглубления (таких как стилобаты и паркинги), предлагаем воспользоваться правилами по работе с фундаментами. Это позволит сделать процесс установки более эффективным и понятным.

Для каждого изделия, устанавливаемого в грунт, в каталоге указана минимальная глубина залегания фундамента. Эта характеристика, в зависимости от типа используемого ударопоглощающего покрытия, обозначается аббревиатурами:

**СНТ** — синтетическое ударопоглощающее покрытие  
**СПЧ** — сыпучее ударопоглощающее покрытие

Число, стоящее рядом, обозначает минимальную глубину залегания фундамента в миллиметрах.

## МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ ФУНДАМЕНТА

	<b>СНТ</b> СИНТЕТИЧЕСКОЕ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	<b>СПЧ</b> СЫПУЧЕЕ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
<b>ОП</b>	400—700 мм (С УЧЕТОМ НАВЕРШИЯ) <i>+ синтетическое покрытие</i>	1000 мм <i>+ с обязательным устройством конусного навершия на уровне -200 мм от поверхности</i>
<b>УС</b>	500 мм (С УЧЕТОМ НАВЕРШИЯ) <i>+ синтетическое покрытие</i>	700 мм <i>+ с обязательным устройством конусного навершия на уровне -200 мм от поверхности</i>
<b>У</b>	400 мм (С УЧЕТОМ НАВЕРШИЯ) <i>+ синтетическое покрытие</i>	600 мм <i>+ с обязательным устройством конусного навершия на уровне -200 мм от поверхности</i>
<b>УУ</b>	200 мм (С УЧЕТОМ НАВЕРШИЯ) <i>+ синтетическое покрытие</i>	500 мм <i>+ с обязательным устройством конусного навершия на уровне -200 мм от поверхности</i>
<b>ФК</b>	БП 200 мм <i>Бетонная плита, не менее В25</i>	


## ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

### ФУНДАМЕНТ ОП


#### ОБЩЕЕ ПРАВИЛО

По общему правилу, принятому в нашей компании, стандартный фундамент проектируется для заглубления с применением сыпучего ударопоглощающего покрытия и конусного навершия на фундаменте. *Исключение из данного правила тентовые паруса, батуты, внутрипольные карусели, игровые комплексы серии «Лес».*

В случае наличия в месте установки изделий синтетического ударопоглощающего покрытия, глубина залегания фундаментов может быть уменьшена на 300 мм, при этом высота бетонной части и ее объем должна быть оставлена неизменной. Подрезка закладных либо бетонируемых стоек может быть осуществлена квалифицированными монтажными бригадами в месте проведения работ. Какие-либо чертежи с изменяемыми габаритами фундаментов не предоставляются в составе документации, прилагаемой к изделию.



ФУНДАМЕНТ ОП + СНТ УПП




ФУНДАМЕНТ ОП + СПЧ УПП

## ФУНДАМЕНТ УС


### УСЕЧЕННЫЙ СО СВОБОДНОСТОЯЩЕЙ СТОЙКОЙ

В линейке выпускаемых изделий часто применяется решение, когда две независимые стойки (свободностоящие стойки) соединяются только подвижными конструкциями (цепи) и не содержат никакой жесткой сцепки (металлические перемычки и перекладины, бревна, металлические каркасы). Для изделий, содержащих такие элементы, минимальная глубина бетонирования составляет 500 мм. При этом фундаментная опора будет более развитой по ширине и длине относительно стандартного фундамента.

В случае применения сыпучего покрытия и минимизации глубины бетонирования, наверхие фундамента должно иметь коническую форму. При этом глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм согласно ГОСТ 34614 1 2019. К свободностоящим опорам также относятся верхние балансиры (ИО 0409Т-1, ИО 0409Т-2).



ФУНДАМЕНТ УС  
+ СНТ УПП




ФУНДАМЕНТ УС  
+ СПЧ УПП


## ФУНДАМЕНТ У

### УСЕЧЕННЫЙ

Для изделий, не содержащих свободностоящие опоры, минимальная глубина бетонирования для синтетического ударопоглощающего покрытия составляет 400 мм, для сыпучего 600 мм (обязательно применение конусного навершия для фундаментов). При этом объем фундамента должен быть сохранен относительно стандартного фундамента изделия.



ФУНДАМЕНТ У  
+ СНТ УПП




ФУНДАМЕНТ У  
+ СПЧ УПП


## ФУНДАМЕНТ УУ

### УСЕЧЕННЫЙ УМЕНЬШЕННЫЙ

Существует перечень оборудования, который можно бетонировать на глубину от 200 мм при использовании синтетического ударопоглощающего покрытия, от 500 мм при сыпучем ударопоглощающем покрытии (обязательно применение конусного наконечника для фундаментов). В основном это оборудование небольших башен, комплексов серии кубики, не имеющих в своей структуре свободностоящих стоек. Если учитывать, что практически все башни для игры с песком могут устанавливаться с этим типом фундамента и высота падения у этих изделий не превышает 2000 мм, то возможно располагать подошву фундаментов данных изделий на площадках с сыпучим покрытием от 500 мм.



ФУНДАМЕНТ УУ  
+ СНТ УПП




ФУНДАМЕНТ УУ  
+ СПЧ УПП

## ФУНДАМЕНТ ФК

### ФЛАНЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Существует перечень оборудования, который возможно устанавливать на фланцевые основания столбов и стоек с помощью анкеров к бетонной плите. Для данного типа монтажа должны быть обеспечены следующие параметры бетонной плиты

- толщина 200 мм, прочность не менее В 25, подтвержденная протоколами испытаний специализированных лабораторий;
- плита должна быть армированной для обеспечения целостности бетонной конструкции при эксплуатации;
- использование специализированных анкеров для крепления конструкций. Ударопоглощающее покрытие в данном случае является синтетическим и наносится непосредственно на поверхность бетонной плиты. Толщина покрытия рассчитывается исходя из высоты падения конструкции и конкретных характеристик используемого покрытия. Требуется дополнительная разработка узлов крепления, что увеличивает сроки производства и стоимость оборудования.



ФУНДАМЕНТ ФК  
+ СНТ УПП

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХРАНЕНИЕ

Оборудование «Тайга» необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении или под навесом без прямого попадания атмосферных осадков. После того, как оборудование доставлено, необходимо снять транспортировочную пленку (при наличии) и убедиться, что оборудование не намокло в процессе перевозки, а также проверить наличие плесени. Если присутствует влага, оборудование следует просушить. Для удаления плесени требуется произвести обработку шлифовальным диском с зернистостью 100 с помощью специализированных инструментов (например УШМ). Дополнительно производится обработка специальными средствами, убивающими плесень. В процессе эксплуатации под воздействием солнечных лучей плесень иссушается и разрушается. До момента введения продукции в эксплуатацию следует проверить на наличие отщепов, сколов, заусенец, задиров и при необходимости — удалить.

### ТРЕЩИНЫ

Трещины будут присутствовать. Свойства древесины таковы, что неминуемо растрескивание любых сортов древесины. Поверхностные трещины бревен не являются дефектами конструкции, не приводят к потере эксплуатационных характеристик изделия. Трещины появляются в результате естественных процессов усадки древесины. Усадочные трещины — это отверстия в древесине, которые сужаются по направлению к центру бревна. Они не считаются опасными для застревания пальцев, но в процессе монтажа и эксплуатации нужно закруглить острые края трещин (снять фаску и зашлифовать).

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Любое дерево не является 100% стабильным материалом, оно может как напитывать влагу и разбухать, так и, отдавая влагу, усыхать. Для проверки стабильности конструкции следует проверять все соединения, скрепляющие бревна друг с другом с момента монтажа через 6 недель эксплуатации, а также как минимум раз в квартал, в первый год эксплуатации и раз в полгода на втором и последующих годах эксплуатации. Следует проверять отсутствие люфта в соединительном элементе бревен, при необходимости произвести подтяжку болтов соединений. Обеспечить полное примыкание плоскости дистанционной полиуретановой втулки к плоскости сопрягаемых между собой бревен. В местах обнижения под фирменными алюминиевыми шайбами «Тайга» контролировать наличие фаски на обнижении.

### СКВОЗНЫЕ ТРЕЩИНЫ

При эксплуатации изделий следует особое внимание обращать на сквозные трещины, которые не сужаются к центру бревна и имеют ширину от 8 до 25 мм. Такие трещины особенно опасны, когда ребенок находится в движении (горки, качели, карусели и пр.). В случае появления данных трещин следует приостановить эксплуатацию оборудования или его части, уведомить организацию, производившую поставку данного оборудования. Данный дефект является гарантийным случаем и подлежит устранению в первые два года эксплуатации оборудования безвозмездно. Образование сквозных трещин недопустимо, сужающиеся к центру бревна трещины — не опасны.

### **ПОЯВЛЕНИЕ СМОЛЯНОЙ ДИСПЕРСИИ, СКРЫТЫЕ СМОЛЯНЫЕ КАРМАНЫ**

Бревна лиственницы являются стойким материалом к воздействию негативных факторов окружающей среды, в том числе и благодаря наличию в древесине смолы, которая в процессе эксплуатации полимеризуется и дополнительно препятствует гниению. В первый год эксплуатации изделий следует производить визуальный осмотр бревен на предмет появления смолы на поверхности. При необходимости, удаление смолы с поверхности бревна следует производить ветошью и органическим летучим растворителем (лучше использовать ацетон, так как он не оставляет масляных пятен на поверхности бревна и не окрашивает поверхность). Особую предусмотрительность необходимо соблюдать в летние месяцы, в солнечную жаркую погоду, когда раскрытие скрытых смоляных карманов наиболее вероятно. Процесс активного выделения смолы прекращается после первого года эксплуатации игровых элементов.

### **ЦВЕТ ДРЕВЕСИНЫ**

Со временем деревянное игровое оборудование может изменять свой цвет, что естественно для натуральных материалов. Под воздействием солнца, дождя и других атмосферных факторов древесина может потемнеть или облагородиться, приобретая более серые оттенки. Это не только придаёт уникальность каждому изделию, но и создает естественный вид, который гармонично вписывается в окружающую среду.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

### 1 ПЕРИОДЫ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия распространяется на продукцию «Тайга». Периоды гарантии указаны в таблице, с учетом ограничений описанных в настоящей гарантии. Гарантийный период начинается действовать с даты покупки первым клиентом. Настоящая гарантия распространяется только на дефекты материалов. Ответственность Производителя по настоящей гарантии ограничивается безвозмездным ремонтом или заменой бракованных изделий по усмотрению Производителя.

### 2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия применяется только в случае, если установка и техническое обслуживание изделий производились надлежащим образом. Гарантийные обязательства возникают лишь в том случае, если оборудование «Тайга» было установлено в соответствии с предоставленными инструкциями, а техническое обслуживание производилось в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию. При гарантийном обращении обязательно наличие журналов осмотра и приказ о назначении ответственных за обслуживание оборудования лиц.

### 3 НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Распространение гарантии на случаи аварии, износа, косметических недостатков, неправильного использования или вандализма. Настоящая гарантия не распространяется ни на какие повреждения, возникшие в результате аварии, ненадлежащего ухода, халатности, естественного износа, коррозии поверхности металлических деталей, нарушения покрасочных поверхностей и других косметических проблем или недостатков по причине неправильного использования или вандализма. Естественные изменения древесины с течением времени считаются косметическими проблемами, на них гарантия не распространяется.

## 10 ЛЕТ

- \* Оцинкованные и алюминиевые металлические детали
- \* S-образные крепления на сетках
- \* Металлические изделия из нержавеющей стали

## 5 ЛЕТ

- \* Конструкции из древесины лиственницы
- \* Бетонные элементы

## 2 ГОДА

- \* Металлические окрашенные детали
- \* Конструкции из канатов и сеток
- \* Пружины и узлы шариковых подшипников
- \* Съёмные пластиковые и металлические детали
- \* Фанерные панели

#### **4 ИЗДЕЛИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ОКОЛО ВОДЫ**

Изделия, устанавливаемые при прямом контакте с хлорированной или соленой водой (в аквапарках, сухих фонтанах, водных игровых площадках и пр.), или изделия, которые после установки случайно контактируют с такой водой или устанавливаются настолько близко к берегу, что подвергаются действию соляных брызг, соляного тумана, не покрываются гарантией производителя в отношении каких-либо дефектов, возникших в результате коррозии. Конструкции, устанавливаемые в береговых зонах в пределах 1 км от берега, покрываются гарантией только на половину периода стандартной гарантии на продукцию в отношении дефектов, возникших в результате коррозии. 10-летняя гарантия производителя, если применимо, ограничивается 2-х летней гарантией в отношении таких изделий.

#### **5 ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

Производитель может предоставлять продукцию и монтажные услуги через третьих лиц, которые являются сертифицированными торговыми представителями от производителя. В этом случае гарантийные обязательства несет непосредственно то лицо, которое осуществляло продажу и монтаж оборудования «Тайга». Гарантийные претензии исключаются, если поставляемое оборудование подвергается ненадлежащему использованию, изменяется, если техническая маркировка происхождения изменяется или удаляется без письменного согласия производителя, а также при отсутствии журналов осмотров, предусмотренных ТР-042 и ГОСТ 52301-2013. Трещины, образующиеся в результате естественной усушки древесины, не являются гарантийными дефектами. При заявлении о гарантийном случае поставщик оставляет за собой право изучить протоколы сборки, акты технического обслуживания и журналы технического осмотра до урегулирования гарантийных претензий.

# ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ

**ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕРЕНО НА ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСОБЕННО В ПУНКТАХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ!**

## УЗЕЛ ВРАЩЕНИЯ КАРУСЕЛИ

1. Проверяйте наличие смазки в механизме вращения не реже 1 раза в 3 месяца, при необходимости добавьте.
2. Проверяйте наличие люфтов в подшипниках механизма вращения не реже 1 раза в полгода, при необходимости — замените.
3. Не реже 1 раза в полгода проверяйте надежность крепления платформы и бетонного основания к механизму. При необходимости проведите подтяжку.

## ЧАСТИ КАНАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Проверьте на наличие следов истирания полипропиленовой оплетки канатов, при необходимости замените канат.
2. Убедитесь, что скобы крепления канатов прочно закреплены, а свободные концы канатов имеют заделку термоусадочной пленкой, при необходимости исправьте дефекты.
3. Убедитесь, что все соединения затянуты, при необходимости подтяните.
4. Проверьте наличие и целостность винтов крепления крестообразных соединителей канатной сетки, при необходимости произведите установку или замену.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ

1. Проверьте на наличие следов разрушения сварных соединений и при необходимости устраните дефекты.
2. Проверьте целостность металлических деталей на наличие трещин, заусенцев, деформаций, при необходимости — устраните дефекты.
3. Убедитесь, что все соединения затянуты. При необходимости подтяните.

## ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ

1. Проверьте на наличие гнили. При необходимости удалите ее, сгладьте или закруглите острые края трещин.
2. Проверьте соединение между деревянными элементами комплекса и при появлении люфта подтяните крепеж.

## СТРУКТУРНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Проверяйте, раскачивая оборудование не реже 1 раза в полгода.

## МЕХАНИЗМЫ КАЧАНИЯ КАЧЕЛЕЙ

1. Проверьте подвески качели вращающимися и качающимися движениями в разные стороны. Проверьте механизм качания качели на отсутствие заеданий, а также излишних люфтов.
2. Проверьте наличие люфта во втулках механизмов качания, при необходимости замените.
3. Проверьте наличие истирания в местах соединения цепи и механизма качания.
4. Проверьте наличие истирания и надежность крепления сидения к цепи.

## ПРУЖИННЫЙ УЗЕЛ

1. Проверьте на износ соединительные элементы пружины и сиденья, рукояток, поручней и прочих болтовых/винтовых соединений. При необходимости подтяните винты/болты.
2. Проверьте на целостность пружину, при необходимости — замените.



## УКАЗАТЕЛЬ ПО АРТИКУЛАМ

ИК 0135Т-1	81	ИК 0151Т-1	13	ИК 0154Т-2	101	ИК 0157Т-1	35	ИК 0162Т-1	152
ИК 0135Т-2	81	ИК 0151Т-2	13	ИК 0154Т-3	103	ИК 0157Т-2	35	ИК 0162Т-2	152
ИК 0135Т-3	83	ИК 0151Т-3	15	ИК 0154Т-4	104	ИК 0157Т-3	35	ИК 0162Т-3	153
ИК 0135Т-4	83	ИК 0151Т-4	15	ИК 0154Т-5	104	ИК 0157Т-4	36	ИК 0162Т-4	153
ИК 0135Т-5	85	ИК 0151Т-5	17	ИК 0154Т-6	105	ИК 0157Т-5	36		
ИК 0135Т-6	85	ИК 0151Т-6	17	ИК 0154Т-7	105	ИК 0157Т-6	36	ИК 0163Т-1	154
ИК 0135Т-7	86	ИК 0151Т-7	96			ИК 0157Т-7	37	ИК 0163Т-2	154
ИК 0135Т-8	86	ИК 0151Т-8	97	ИК 0155Т-1	29	ИК 0157Т-8	37	ИК 0163Т-3	155
ИК 0135Т-9	87	ИК 0151Т-9	97	ИК 0155Т-2	29	ИК 0157Т-9	37	ИК 0163Т-4	155
ИК 0135Т-10	87	ИК 0151Т-10	98	ИК 0155Т-3	29				
ИК 0135Т-11	88	ИК 0151Т-11	98	ИК 0155Т-4	31	ИК 0158Т-1	38	ИК 0164Т-1	159
		ИК 0151Т-12	99			ИК 0158Т-2	38	ИК 0164Т-2	159
ИК 0145Т-1	88	ИК 0151Т-13	99	ИК 0156Т-1	65	ИК 0158Т-3	39	ИК 0164Т-3	159
ИК 0145Т-2	89			ИК 0156Т-2	66	ИК 0158Т-4	39	ИК 0164Т-4	161
ИК 0145Т-3	89	ИК 0152Т-1	18	ИК 0156Т-3	66			ИК 0164Т-5	163
ИК 0145Т-4	90	ИК 0152Т-2	18	ИК 0156Т-4	67	ИК 0159Т-1	40	ИК 0164Т-6	163
ИК 0145Т-5	90	ИК 0152Т-3	19	ИК 0156Т-5	67	ИК 0159Т-2	40	ИК 0164Т-7	165
ИК 0145Т-6	91			ИК 0156Т-6	69	ИК 0159Т-3	40	ИК 0164Т-8	167
ИК 0145Т-7	91	ИК 0153Т-1	19	ИК 0156Т-7	73	ИК 0159Т-4	41		
ИК 0145Т-8	92	ИК 0153Т-2	21	ИК 0156Т-8	73	ИК 0159Т-5	41	ИК 0165Т-1	169
ИК 0145Т-9	92	ИК 0153Т-3	23	ИК 0156Т-9	74				
ИК 0145Т-10	93	ИК 0153Т-4	21	ИК 0156Т-10	74	ИК 0160Т-1	149	ИК 0166Т-1	171
ИК 0145Т-11	93	ИК 0153Т-5	25	ИК 0156Т-11	75	ИК 0160Т-2	149	ИК 0166Т-2	171
ИК 0145Т-12	95	ИК 0153Т-6	27	ИК 0156Т-12	75	ИК 0160Т-3	149		
ИК 0145Т-13	96	ИК 0153Т-7	27	ИК 0156Т-13	76			ИК 0170Т-1	184
		ИК 0153Т-7.1	27	ИК 0156Т-14	76	ИК 0161Т-1	151	ИК 0170Т-2	184
ИК 0150Т-1	12			ИК 0156Т-15	77	ИК 0161Т-2	151	ИК 0170Т-3	185
ИК 0150Т-2	12	ИК 0154Т-1	101	ИК 0156Т-16	77	ИК 0161Т-3	151		

ИК 0171Т	185	ИК 0210Т-6	47	ИК 0402Т-7	115	ИК 0408Т-1	128	ИО 0727Т-9.1	140
				ИК 0402Т-8	117	ИК 0408Т-2	128	ИО 0727Т-9.2	140
ИК 0172Т-1	186	ИК 0211Т-1	50			ИК 0408Т-3	128	ИО 0727Т-9.3	141
				ИК 0403Т-1	117	ИК 0408Т-4	129	ИО 0727Т-10	141
ИК 0173Т-1	186	ИК 0212Т-1	50	ИК 0403Т-2	117	ИК 0408Т-5	129	ИО 0727Т-10.1	141
				ИК 0403Т-3	119	ИК 0408Т-6	129	ИО 0727Т-10.2	142
ИК 0174Т-1	187	ИК 0213Т-1	61	ИК 0403Т-4	119	ИК 0408Т-7	130	ИО 0727Т-10.3	142
ИК 0174Т-2	187	ИК 0213Т-2	51			ИК 0408Т-8	130	ИО 0727Т-11.1	142
ИК 0174Т-3	189	ИК 0213Т-3	53	ИК 0404Т-1	120	ИК 0408Т-9	130	ИО 0727Т-11.2	143
		ИК 0213Т-4	51	ИК 0404Т-2	120	ИК 0408Т-10	131	ИО 0727Т-11.3	143
ИК 0180Т-1	175	ИК 0213Т-5	55	ИК 0404Т-3	120	ИК 0408Т-11	131	ИО 0727Т-11.4	143
ИК 0180Т-2	175	ИК 0213Т-6	57			ИК 0408Т-12	132	ИО 0727Т-12	144
ИК 0180Т-3	176	ИК 0213Т-7	55	ИК 0405Т-1	121	ИК 0408Т-13	132	ИО 0727Т-12.1	144
ИК 0180Т-4	177			ИК 0405Т-2	121	ИК 0408Т-14	127	ИО 0727Т-12.2	144
ИК 0180Т-5	178	ИК 0214Т-1	59	ИК 0405Т-3	121	ИК 0408Т-15	127	ИО 0727Т-12.3	145
ИК 0180Т-6	178	ИК 0214Т-2	59	ИК 0405Т-4	122	ИК 0408Т-16	134		
ИК 0180Т-7	179	ИК 0214Т-3	59	ИК 0405Т-5	122	ИК 0408Т-17	133	ИО 0828Т-12	107
ИК 0180Т-8	179	ИК 0214Т-4	61	ИК 0405Т-6	122	ИК 0408Т-18	133		
ИК 0180Т-9	181			ИК 0405Т-7	123	ИК 0408Т-19	134	ИО 0829Т-2	107
ИК 0180Т-10	181	ИК 0401Т-1	110	ИК 0405Т-8	123	ИК 0408Т-20	135		
		ИК 0401Т-2	110	ИК 0405Т-9	123	ИК 0408Т-21	135	ИО 0830Т-7	107
ИК 0209Т-2	43	ИК 0401Т-3	110			ИК 0408Т-22	137		
ИК 0209Т-3	43	ИК 0401Т-4	111	ИК 0406Т-1	124	ИК 0408Т-23	137	ИО 0906Т-7.1	145
ИК 0209Т-4	43	ИК 0401Т-5	111	ИК 0406Т-2	124				
				ИК 0406Т-3	124	ИО 0727Т-3	138		
ИК 0210Т-1	45	ИК 0402Т-1	111	ИК 0406Т-4	125	ИО 0727Т-4	138		
ИК 0210Т-1.1	47	ИК 0402Т-2	113			ИО 0727Т-5	138		
ИК 0210Т-2	47	ИК 0402Т-3	113	ИК 0407Т-1	125	ИО 0727Т-6	139		
ИК 0210Т-3	49	ИК 0402Т-4	113	ИК 0407Т-2	125	ИО 0727Т-7	139		
ИК 0210Т-4	49	ИК 0402Т-5	115	ИК 0407Т-3	126	ИО 0727Т-8	139		
ИК 0210Т-5	49	ИК 0402Т-6	115	ИК 0407Т-4	126	ИО 0727Т-9	140		

## ВАЖНО!

Компания «Тайга» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в представленную в каталоге продукцию в целях её улучшения или обновления.

Компания «Тайга» оставляет за собой право на замену, либо прекращение использования тех или иных материалов, применяемых при производстве продукции, указанной в данном каталоге.

Высота падения дана в приблизительных значениях для расчета ударопоглощающего покрытия.

Размеры изделий могут варьироваться в зависимости от размеров заготовок и исходных материалов.

*Сообщения об опечатках, обнаруженных в каталоге продукции, с благодарностью принимаются по адресу [service@playtaiga.ru](mailto:service@playtaiga.ru)*

PLAYTAIGA.RU / MAIN@PLAYTAIGA.RU / 8 343 312 55 40 / 8 800 700 39 56 / ЕКАТЕРИНБУРГ